


Linsensenk-Blechschauben-C-H

Cross recessed raised countersunk head tapping screws
 Vis à tôle à tête conique-bombée avec empreinte cruciforme



DIN 7983 DIN-ISO 7051

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
f	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Kreuzschlitz Größe	0	1	2	2	2	2	3	3

WGR 6080

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé


d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
2,2	9,5	2000	01	0,23
2,2	13,0	2000	01	0,64
2,2	16,0	2000	01	0,75
2,9	6,5	2000	01	0,53
2,9	6,5	100	02	0,76
2,9	9,5	2000	01	0,30
2,9	9,5	100	02	0,64
2,9	13,0	2000	01	0,38
2,9	13,0	100	02	0,70
2,9	16,0	2000	01	0,38
2,9	16,0	100	02	0,72
2,9	19,0	1000	01	0,49
2,9	19,0	100	02	0,87
2,9	22,0	1000	01	0,53
2,9	22,0	100	02	0,94
2,9	25,0	1000	01	0,57
2,9	25,0	100	02	0,98
2,9	32,0	1000	01	0,94
3,5	6,5	1000	01	1,25
3,5	6,5	100	02	1,78
3,5	9,5	1000	01	0,38
3,5	9,5	100	02	0,68
3,5	13,0	1000	01	0,49
3,5	13,0	100	02	0,83
3,5	16,0	1000	01	0,53
3,5	16,0	100	02	0,94
3,5	19,0	1000	01	0,60

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
3,5	19,0	100	02	0,98
3,5	22,0	1000	01	0,72
3,5	22,0	100	02	1,13
3,5	25,0	1000	01	0,76
3,5	25,0	100	02	1,32
3,5	32,0	1000	01	1,02
3,5	32,0	100	02	1,44
3,5	38,0	1000	01	1,21
3,5	38,0	100	02	1,56
3,9	9,5	1000	01	0,57
3,9	9,5	100	02	1,10
3,9	13,0	1000	01	0,68
3,9	13,0	100	02	1,21
3,9	16,0	1000	01	0,76
3,9	16,0	100	02	1,40
3,9	19,0	1000	01	0,83
3,9	19,0	100	02	1,54
3,9	22,0	1000	01	0,91
3,9	22,0	100	02	1,59
3,9	25,0	1000	01	1,10
3,9	25,0	100	02	1,65
3,9	32,0	1000	01	1,17
3,9	32,0	100	02	1,85
3,9	38,0	1000	01	1,47
3,9	38,0	100	02	1,95
3,9	45,0	500	01	1,59
3,9	50,0	500	01	1,81

Linsensenk-Blechscreuben-C-H

Cross recessed raised countersunk head tapping screws

Vis à tête conique-bombée avec empreinte cruciforme



DIN 7983 DIN-ISO 7051

WGR 6080


001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
4,2	9,5	1000	01	1,06
4,2	9,5	100	02	1,58
4,2	13,0	1000	01	0,68
4,2	13,0	100	02	1,10
4,2	16,0	1000	01	0,76
4,2	16,0	100	02	1,17
4,2	19,0	1000	01	0,91
4,2	19,0	100	02	1,25
4,2	22,0	1000	01	0,98
4,2	22,0	100	02	1,32
4,2	25,0	1000	01	1,13
4,2	25,0	100	02	1,40
4,2	32,0	1000	01	1,28
4,2	32,0	100	02	1,59
4,2	38,0	1000	01	1,59
4,2	38,0	100	02	2,08
4,2	45,0	500	01	1,85
4,2	45,0	100	02	3,27
4,2	50,0	500	01	2,00
4,2	50,0	100	02	4,32
4,2	60,0	500	01	2,38
4,2	70,0	500	01	2,80
4,2	80,0	500	01	3,21
4,8	9,5	1000	01	1,28
4,8	9,5	100	02	1,96
4,8	13,0	1000	01	1,10
4,8	13,0	100	02	1,45
4,8	16,0	1000	01	1,21
4,8	16,0	100	02	1,59
4,8	19,0	1000	01	1,36
4,8	19,0	100	02	1,74
4,8	22,0	1000	01	1,44
4,8	22,0	100	02	2,00
4,8	25,0	1000	01	1,62

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
4,8	25,0	100	02	2,10
4,8	32,0	1000	01	1,78
4,8	32,0	100	02	2,27
4,8	38,0	500	01	2,15
4,8	38,0	100	02	2,34
4,8	45,0	500	01	2,49
4,8	45,0	100	02	2,95
4,8	50,0	500	01	2,72
4,8	50,0	100	02	3,70
4,8	60,0	250	01	3,21
4,8	70,0	250	01	3,70
4,8	80,0	250	01	4,16
4,8	90,0	250	01	4,68
4,8	100,0	250	01	5,29
5,5	13,0	1000	01	1,40
5,5	13,0	100	02	2,27
5,5	16,0	1000	01	1,50
5,5	16,0	100	02	1,62
5,5	19,0	1000	01	1,66
5,5	19,0	100	02	1,89
5,5	22,0	1000	01	1,78
5,5	22,0	100	02	2,12
5,5	25,0	500	01	1,93
5,5	25,0	100	02	2,21
5,5	32,0	500	01	2,38
5,5	32,0	100	02	2,55
5,5	38,0	500	01	2,68
5,5	38,0	100	02	2,92
5,5	45,0	500	01	2,95
5,5	45,0	50	02	6,08
5,5	50,0	250	01	3,17
5,5	50,0	50	02	6,80
5,5	60,0	250	01	3,74
5,5	70,0	250	01	4,57

Linsensenk-Blechschauben-C-H

Cross recessed raised countersunk head tapping screws
 Vis à tôle à tête conique-bombée avec empreinte cruciforme



DIN 7983 DIN-ISO 7051

WGR 6080

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
6,3	16,0	1000	01	1,78
6,3	16,0	100	02	3,94
6,3	19,0	500	01	2,12
6,3	19,0	100	02	4,32
6,3	22,0	500	01	2,80
6,3	22,0	100	02	5,37
6,3	25,0	500	01	2,91
6,3	25,0	100	02	7,64
6,3	32,0	500	01	3,36

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
6,3	32,0	100	02	8,15
6,3	38,0	500	01	3,82
6,3	38,0	50	02	8,87
6,3	45,0	250	01	4,31
6,3	45,0	50	02	9,20
6,3	50,0	250	01	4,68
6,3	50,0	50	02	9,80
6,3	60,0	250	01	5,44

WGR 6080

051 schwarz verzinkt • black zinc plated • zingué noir

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
2,9	9,5	2000	01	0,42
2,9	13,0	2000	01	0,79
2,9	16,0	2000	01	1,10
3,5	13,0	1000	01	0,83
3,5	16,0	1000	01	1,20
3,5	19,0	1000	01	1,40
3,5	22,0	1000	01	1,89
3,5	25,0	1000	01	1,93
3,9	13,0	1000	01	1,32
3,9	16,0	1000	01	1,47

d mm	l mm	Inhalt Stck	VE	€ 100 Stck
3,9	19,0	1000	01	1,80
3,9	22,0	1000	01	1,98
3,9	25,0	1000	01	2,08
3,9	32,0	1000	01	2,12
4,2	16,0	1000	01	1,57
4,2	19,0	1000	01	1,90
4,2	22,0	1000	01	2,05
4,2	25,0	1000	01	2,25
4,2	32,0	1000	01	3,90