


## Sicherungsmuttern Kl. 8 Form V

Prevailing torque type hexagon nuts

Ecrous de sécurité hexagonaux cl. 8, forme V



Klemmteil: Gestaltung nach Wahl des Herstellers

**DIN 980** DIN-EN-ISO 7042

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
h	4,8	6	6,6	8,8	11	13,2	15,4	17,6	19,8	22	24,2	26,4
s	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36

5

## WGR 0690

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 4	1000	2,48
M 5	1000	2,60
M 6	1000	3,20
M 8	1000	4,50
M 10	500	6,94
M 12	200	8,76

d mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 14	200	16,30
M 16	200	17,86
M 18	100	34,86
M 20	100	38,92
M 22	50	78,43
M 24	50	64,80

## WGR 0690


183 Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert • zinc flake coating fl zn nc - 480 h - L lubricated • Zinc lamellaire fl zn nc 480h lubrifié

d mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 4	1000	2,66
M 5	1000	2,80
M 6	1000	3,40
M 8	1000	4,17
M 10	500	8,91

d mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 12	200	14,27
M 14	200	22,05
M 16	200	26,19
M 20	100	60,17
M 24	50	115,71

**Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl. 8**

Prevailing torque type hexagon nuts, metric fine pitch thread  
 Ecrous de sécurité hexagonaux forme V à pas de vis fin cl. 8



**DIN 980** DIN-EN-ISO 10513

d	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 20x1,5
e	21,1	24,49	26,75	32,95
h	12	14	16	20
s	19	22	24	30

**WGR 0691**


**001** galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d	st	Inhalt	€
mm	mm	Stück	100 Stück
M 12	1,50	200	11,46
M 14	1,50	200	15,81
M 16	1,50	200	19,09

d	st	Inhalt	€
mm	mm	Stück	100 Stück
M 20	1,50	100	47,48
M 24	1,50	50	83,31

**Sicherungsmuttern Form V Kl. 10**

Prevailing torque type hexagon nuts  
 Ecrous de sécurité hexagonaux forme V, cl. 10



**DIN 980** DIN-EN-ISO 7042

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
e	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	32,95	39,55
h	6	8	10	12	14	16	20	24
s	10	13	17	19	22	24	30	36

**WGR 0694**


**002** galv. verzinkt therm. nachbehandelt • zinc plated thermal stress relieved • galvanisé finissage thermique

d	Inhalt	€
mm	Stück	100 Stück
M 6	1000	4,90
M 8	1000	9,20
M 10	500	19,29

d	Inhalt	€
mm	Stück	100 Stück
M 12	200	11,53
M 14	200	17,36
M 16	500	21,41

### Sicherungsmuttern Form V Kl. 10

Prevailing torque type hexagon nuts  
Ecrous de sécurité hexagonaux forme V, cl. 10



Klemmteil: Gestaltung nach Wahl des Herstellers

**DIN 980** DIN-EN-ISO 7042

### WGR 0694


**002** galv. verzinkt therm. nachbehandelt • zinc plated thermal stress relieved • galvanisé finissage thermique

d mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 20	100	46,29

d mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 24	50	154,29

### Sicherungsmuttern Form V Fein- gewinde Kl. 10

Prevailing torque type hexagon nuts, metric fine pitch thread  
Ecrous de sécurité hexagonaux forme V à pas de vis fin cl. 10



Klemmteil: Gestaltung nach Wahl des Herstellers

**DIN 980** DIN-EN-ISO 10513

d	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5
e	21,1	24,49	26,75	29,56	32,95
h	12	14	16	18	20
s	19	22	24	27	30

### WGR 0695

**001** galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	st mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 12	1,50	200	11,19
M 14	1,50	200	21,21
M 16	1,50	200	24,84

d mm	st mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
M 18	1,50	100	42,43
M 20	1,50	100	50,72